

Uttorknings- grad	Allmäntillstånd	Position	Sugreflex	Hudveck (sekunder som det står kvar)	Slemhinnor	Munhåla	Ögon	Ben	Vätskebehov utöver normalt mjölk- och vattenintag		Adminstrations- sätt
									Per kilo kroppsvikt	Kalv 40 kg	
0-5 %	Något nedsatt	Står upp	Stark	<1	Fuktiga	Varm	Ej insjukna	Varma	0-50 ml	0-2 l	Kalven dricker själv eller kan ges med sond
5-8 %	Nedsatt	Ligger mycket men kan stå upp	Svag	1-2	Klibbiga	Varm	Något insjukna, litet mellanrum mellan ögonhåla och ögonglob	Varma	50-80 ml	2-3,2 l	Kan ges med sond
8-10 %	Mycket nedsatt	Ligger på bröstit	Ingen	2-5	Klibbiga till torra	Kall	Insjukna, större mellanrum mellan ögonhåla och ögonglob (0,5 cm)	Svala	80-100 ml	3,2-4 l	Ska ges av veterinär i blodet
10-12 %	Komatös	Ligger på sidan	Ingen	5-10	Torra	Kall	Mycket insjukna, stort mellanrum mellan ögonhåla och ögonglob (0,5- 1 cm)	Kalla	100-120 ml	4-4,8 l	Ska ges av veterinär i blodet
>12 %	Komatös/död	Ligger på sidan	Ingen	>10	Torra	Mycket kall	Kraftigt insjukna, mycket stort mellanrum mellan ögonhåla och ögonglob	Kalla	>120 ml	>4,8 l	Ska ges av veterinär i blodet